



PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.
phpolgarmester@invitel.hu
TEL.: 06-27/563-610, FAX.: 06-27/563-611

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. október 21-én, szerdán
18.00 órakor testületi ülést tart

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
2. 679 hrsz-ú ingatlanon található életveszélyessé nyilvánítása és kényszerbontása
3. Lakásbérleti szerződés jóváhagyása
4. Püspökhatvan és Térsége közműves szennyvízelvezető rendszer – gördülő fejl. tev
5. Váci Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez hozzájárulás
6. Ingatlanvásárlási kérelmek – ZÁRT ÜLÉS
7. Rendkívüli támogatási kérelmek – ZÁRT ÜLÉS
8. Egyebek

Püspökhatvan, 2020. október 13.

Bátyi József sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 21-ei testületi üléséről

Bátyi József polgármester:

Bátyi József

Várszegi Imre alpolgármester

V-72

Czerovszki István képviselő:

Czerovszki István

Czifra József képviselő:

Czifra József

Deményné Lami Katalin képviselő

Deményné Lami Katalin

Margetán Imre képviselő:

Margetán Imre

Várszegi György képviselő:

Várszegi György

Meghívottak:

Szabados Adrienn jegyző:

Szabados Adrienn

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 21-én 18.00 órakor megtartott ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Az ülésen megjelentek:

- A Képviselő-testület tagjai:
 - Bátyi József polgármester
 - Várszegi Imre alpolgármester
 - Czerovszki István képviselő
 - Czifra József képviselő
 - Margetán Imre képviselő (később érkezett)
- A Püspökhatvani Közös Önkormányzati hivatal részéről:
 - Szabados Adrienn jegyző

Bátyi József polgármester köszönti, a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület négy fővel határozatképes. Bátyi József polgármester úr ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat és kéri felvenni az SZMSZ módosítását, valamint az 1-es napirendi pont levételét, amit akkor tárgyal majd a testület, ha minden képviselő jelen lesz. Jegyzőkönyvvezetőnek Szabados Adrienn jegyzőt javasolja. Képviselő testület egyhangú, négy igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét és az alábbi napirendi pontok:

Napirendi pontok:

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) Ör. módosítása
2. 679 hrsz-ú ingatlanon található épület életveszélyessé nyilvánítása és kényszerbontása
3. Lakásbérleti szerződés jóváhagyása
4. Püspökhatvan és Térsége közműves szennyvízelvezető rendszer – gördülő fejl. tev
5. Váci Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez hozzájárulás
6. Ingatlanvásárlási kérelmek – ZÁRT ÜLÉS
7. Rendkívüli támogatási kérelmek – ZÁRT ÜLÉS
8. Egyebek

1.) Napirendi pont:

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.10.) Ör. módosítása

Szabados Adrienn jegyző:

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására néhány pont módosítása miatt van szükség, valamint a nagyobb módosítás az SZMSZ függelékeit érinti. A függelékben meghatározottak technikai jellegű mellékletek, amik kötelezően az SZMSZ része kell legyen, de módosításuk csak adminisztratív jellegű, mert egyéb rendeletekben, határozatokban dönt a testület a módosításukról, vagy magasabb jogszabály írja elő a változtatást, ilyen pld. a 6. sz. függelék a szakfeladatrend.

A Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II.10.) Ör. módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)**

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás ellenszavazat nem volt.

2.) Napirendi pont:

679 hrsz-ú ingatlanon található épület életveszélyessé nyilvánítása és kényszerbontása

Bátyi József polgármester körbeadja a helyszínről készült fotódokumentációt

Bátyi József polgármester:

Az ingatlan rendezetlen tulajdonjogú, a tulajdonos nem fellelhető, évtizedek óta nem lakják. A tetőt gyakorlatilag az elektromos vezeték tartja. A szomszédok féltik a gyerekeiket, hogy rájuk omlik az épület.

Czifra József képviselő:

Javasolom, hogy próbáljuk meg a cserepet megmenteni róla.

A Képviselő-testület további kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Püspökatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2020. (X.21.) Kt. számú határozata**

Püspökatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2682 Püspökatvan, 679 hrsz-ú, a valóságban 2682 Püspökatvan, Szabadság u. 45. szám alatti ingatlanon található vályogépületet életveszélyesnek nyilvánítja és elrendeli annak kényszerbontását. A kényszerbontást az Önkormányzat saját erőforrásai felhasználásával végzi el, mivel a tulajdonost/tulajdonosokat nem tudta megtalálni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

3.) Napirendi pont:

Lakásbérleti szerződés jóváhagyása

A Képviselő-testület az előterjesztést megismerve, kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi döntéseket hozta:

**Püspökatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2020. (X.21.) Kt. számú határozata**

Püspökatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre bérbe adja a 2682 Püspökatvan, Jókai u. 4/1. számú önkormányzati bérlakását dr. Sipos Helga Eszter és Al Hassan Morhaf részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

**Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2020. (X.21.) Kt. számú határozata**

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 16/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozatot úgy, hogy Gyebnár Tímea részére 2020. november 01. napjától a 2682 Püspökhatvan, Rákóczi út 7/1. szám alatti ingatlant adja határozatlan időre bérbe.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

4.) Napirendi pont:

Püspökhatvan és Térsége közműves szennyvízelvezető rendszer – gördülő fejlesztési terv

A Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi döntést hozta:

**Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2020. (X.21.) Kt. számú határozata**

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökhatvan és Térsége közműves szennyvízelvezető rendszer 2021 – 2035 időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének beruházási tervrészét és felújítási és pótlási tervrészét jóváhagyta.
A terv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

5.) Napirendi pont:

Váci Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséhez hozzájárulás

A Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül az alábbi döntést hozta:

**Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2020. (X.21.) Kt. számú határozata**

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Révész Ákos József r. ezredes Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásban történő kinevezését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

A Képviselő-testület a 6-os és 7-es napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésen 18.45 perckor Margetán Imre képviselő megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 5 főre emelkedett.

8.) Napirendi pont:

Egyebek

Bátyi József polgármester:

Háziorvosi ellátás: Másfél hónap telt el a helyettesítés óta. Szentpéteri dr. 11 órát, Hatházi dr. 4 órát rendel. Már az elején tudtuk, hogy ez nekünk plusz költséget jelent, mert 20e Ft óradíjat kérnek és Szentpéteri dr. 25e Ft-ot az ügyeleti napokért. Nem kapunk annyi finanszírozást, amiből a helyettesítésük, az asszisztencia és minden egyéb dologi kiadás kijöjjön. Még ebben a hónapban fizetjük Szentpéteri dr. asszisztensét is, aki 3e nettó óraberért tanítja be az asszisztentst az orvosi program használatára. A finanszírozás 1,9 M Ft, a havi kiadásunk 2,6 M Ft kb.

Bölcsőde építés: szépen halad az építés, a földem be van betonozva, most a tetőtér beépítés jön, ebben az évben tető alá fog kerülni az épület, a nyílászárók is meg vannak rendelve

Pályázatok: A Magyar Falu Programból 10 pályázatot adtunk be: óvodai játszótér felújítás nyert 5 M Ft-ot, illetve a civil pályázat, amelyen a Kulturális Egyesület a művelődési ház pincéjének felújítására, klubhelyiséggé alakítására pályázott. A BM járdaépítési pályázatot forráshiány miatt elutasították. Ami még elbírálás alatt van a Magyar Falu Programból: a kerékpárút, a szolgálati lakás és a hivatal épületének tetőfelújítása. A kerékpárútnak megvan az építési engedélye is.

Pincék értékesítése: mivel a földhivatali nyilvántartás és a tényleges állapot nem egyezett, kimérettük az egész területet és ezt értékesítenénk a tulajdonosoknak. Ezek a pincék sosem voltak az önkormányzat tulajdonai, de a terület ingatlannyilvántartási rendbetételével kapcsolatos költségeket összeszedjük és elosztjuk a tulajdonosok között, és ez lesz a vételár.

Tulipán utcai telkek: itt van két üres telek. Pesti tulajdonosa volt, majd a nővére örökölte meg, aki 75 éves. Felvettem vele a kapcsolatot, mert a telkek elhanyagoltak, neki kötelessége lenne a rendbetétele, kaszálása. A tulajdonos válaszolt, hogy szeretné, ha az önkormányzat segítene az értékesítésben. Én felajánlottam, hogy az önkormányzat akár meg is vásárolná az ingatlanokat.


Roma Önkormányzat kérelme: azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy kiállítótermet szeretnének, még egy helyiséget, ahol a csocsóasztalt is el tudnák helyezni, ahol régen az ebédlő volt, azt szeretnék kérni. Ott a WC problémát is meg tudnák oldani. A WC állapota borzasztó. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak elég kevés helyisége van, és nem tudunk már hol raktározni, a helyiségre nekünk szükségünk van.

A Képviselő-testület nem támogatta újabb helyiség átadását a Roma Önkormányzatnak.

További kérdés, hozzászólás hiányában Báttyi József polgármester az ülést 19.35 perckor bezárta.

k.m.f


.....
Báttyi József
polgármester


.....
Szabados Adrienn
jegyző

Előterjesztés Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 21-ei Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ennek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszeréről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével, 2012. április 15. napjával az e
törvényben és más jogszabályokban meghatározott – eddig jegyzői hatáskörbe tartozó –
szabálysértési eljárások ügyintézése a Kormányhivatalok hatáskörébe került. A helyi
közigazgatási hatóságok helyét a szabálysértési ügyekben a kormányhivatalok vették át.

Az Szabálysértési tv. hatályba lépése előtt az önkormányzatok rendeleteikben, saját
hatáskörben szabálysértési tényállásokat alkothattak. A Szabálysértési tv. megszüntette
a szabálysértési tényállások és szankciók tekintetében a helyi jogalkotás lehetőségét, és
a 254. § (2) bekezdése alapján előírta, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseiket.
endeletét hatályon kívül helyezte.

A Mötv. 2013. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései újra lehetőséget adtak az
önkormányzatoknak arra, hogy rendeleti úton szankcionálják a korábban
szabálysértésként kezelt ügyeket. A Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontja adja meg a
felhatalmazást, melyet megalapoz a Mötv. 8. § (1) bekezdése is, amely rögzíti, hogy a
helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek betartani és betartatni
a közösségi együttélés alapvető szabályait.

A fentiek alapján a mellékelt rendelelettervezetet terjesztem be.

Püspökhatvan, 2020. október 21.

Szabados Adrienn
jegyző

**Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Kt. számú rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről**

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a természetes, továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Püspökhatvan község közigazgatási területén a jelen rendeletbe ütköző magatartások valamelyikét követi el.
- (2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály büncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

II. fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások

A közterület rendjének, köztisztaságának megsértése

2. §

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki**
- a) közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművekkel rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ, azon parkol
 - b) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,
 - c) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem gondoskodik,
 - d) hirdetőményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket –rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével- engedély nélkül elhelyez illetve

- engedéllyel kihelyezett plakátot, hirdetményt a rendezvényt követő 48 órán belül nem távolít el,
- e) közhasználatra szolgáló sétányon, játszótéren, parkban, ligetben, vagy egyéb zöldterületen a növényzetet elpusztítja, megcsonkítja, a padokat, illetőleg egyéb felszerelési tárgyakat megrongál,
 - f) közterületi utca névtáblát jogosulatlanul eltávolít,
 - g) közterületi utca névtáblát beszennyez, eltakar, vagy tájékoztató jellegét bármely más módon megszünteti,
 - h) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi vagy házszámtáblát beszennyez, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

- a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról nem gondoskodik,
- b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlana előtti járdán, illetve mellette nőtt gázt nem irtja, a fűvet nem ápolja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
- c) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,
- d) a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
- e) a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről nem gondoskodik, télidőben a járdaszakaszon a gyalogos forgalmat nem biztosítja,
- f) a közterületet szennyezi, valamint a keletkezett szennyezést nem szünteti meg,
- g) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között lévő közterületi zöldfelületet nem gondozza, a gyepfelületet rendszeresen nem nyírja,
- h) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti közterület, az ingatlan udvarát, kertjét) nem gondozza, tisztítja, tartja rendben folyamatosan, a gyomnövényeket nem irtja,
- i) közterületen gépjárművet mos,
- j) közterületen gépjárművet, lakókocsit, utánfutót, pótkocsit, kamionhoz tartozó vontatmányt, munkagépet és ehhez tartozó munkaeszközöket tárol,
- k) közterületről nem takarítja el a felügyelete/tulajdona alatt álló eb okozta szennyeződést,
- l) közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat beszennyez,
- m) parkosított (beleértve a füvesített, növényzettel ellátott közterületet, a murvásított és nem parkolás céljára kijelölt közterületet, szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti sziget) és füves területeket rendeltetésellenesen használ, azokat parkolás céljára használja.
- n) a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül földút, vagy stabilizált földút területén építési törmeléket helyez el,
- o) a földút, vagy stabilizált földút területének locsolásával a földút állagát rongálja, járhatóságát veszélyezteti, művelés alá vonja.

- (3) Gondoskodni kell az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környezet takarításáról, az építkezés befejezését követően az eredeti állapot helyreállításáról.

- (4) Építési, bontási, tatarozási munkák, ezekhez kapcsolódó anyag- vagy hulladéktárolás, közműépítéssel kapcsolatos tevékenység végzése során gondoskodni kell arról, hogy a közterület vagy más ingatlan ne szennyeződjön porral vagy egyéb anyaggal.
- (5) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti.

Püspökhatvan község jelképeinek megsértése

3. §

- (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a település címerét, vagy zászlóját**
 - a) pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban felhasználja,
 - b) jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza,
 - c) a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon megrongálja, vagy megsemmisíti.

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások

4. §

- (1) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki**
 - a) szemetet felhalmoz, szemetét más ingatlanán helyezi el,
 - b) szemetgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
 - c) a tóba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemet, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
 - d) a rothadó bűzös szemet, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,
 - e) nyílt téren szemetet éget,
 - f) kazánban, kályhában gumi, műanyag, műanyagpalack, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi,
- (2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti.**

Állattartással kapcsolatos magatartások

5. §

- (1) Állattartással összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki**
 - a) nem gondoskodik állatai megfelelő tartásáról, takarmányozásáról, gondozásáról,
 - b) a trágya, trágyalé gyűjtésére, tárolására vonatkozó előírásokat nem tartja meg,
 - c) az általa tartott állatot bármilyen ok miatt kiteszi, elhagyja, szabadon engedi.
 - d) kutyát póráz, harapós kutyát póráz és szájkosár nélkül közterületre enged, illetőleg kóborolni hagyja,

- e) harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház, lakás bejáratán a harapós kutyára megfelelő figyelmeztető táblát,
- f) állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat nem az állattartásról szóló jogszabályokban meghatározott védőtávolságok betartásával létesít.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartások

6.§

Zaj-és rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

- a) a községben zajjal járó építési, bontási tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, vasárnap és ünnepnapon végez, kivéve a közművek meghibásodásának javításából adódó munkálatok;
- b) a községben az ingatlanon zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet hétköznap 21.00 és 6.00 óra között, szombaton 14 órától, vasárnap és ünnepnapon végez,
- c) lakásán kívül rádió- és televízió közvetítést munkanapon 22.00 és 6.00 óra között, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napon 00.00 és 9.00 óra között végez,
- g) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget,
- h) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi.

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások

7. §

A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

- a) nem a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti időpontban és módon végzi a kerti hulladék égetését
- b) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget.

III. fejezet

Jogkövetkezmények és eljárási szabályok

8. §

- (1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
- (2) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

9. §

- (1) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a tiltott, a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották.
- (2) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

Eljárási szabályok

10. §

- (1) A rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A fiataikorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
- (3) A fiatakorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
- (4) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
- (5) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. fejezet

Záró rendelkezések

11. §

- (1) Ez a rendelet 2020.-jén lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után elkövetett magatartásokra kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2020. szeptember 30.

Bátyi József
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2020.-án kihirdettem.

Szabados Adrienn
jegyző

Előterjesztés Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 21-ei testületi ülésére

Tárgy: A 679 hrsz-ú ingatlan életveszélyessé nyilvánítása és kényszerbontásának elrendelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Püspökhatvan, 679 hrsz-ú ingatlan, valamint a 678 hrsz-ú ingatlan, ami a Szabadság u. 27. szám alatt található, elhanyagolt, rendezetlen tulajdonú, a tulajdonosokat nem tudtuk felkutatni.

A 679 hrsz-ú ingatlanon található épület életveszélyes állapotú, és több 10 éve nem lakott. A mellette lévő 681 hrsz-ú és a 677 hrsz-ú ingatlan Ádám Péter és Ádámné Radics Ilona tulajdona, akik több gyermeket is nevelnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az épületet nyilvánítsa életveszélyesnek és a kényszerbontást rendelje el.

Püspökhatvan, 2020. október 21.

Bátyi József
polgármester

Határozati javaslat:

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Kt. számú határozata

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2682 Püspökhatvan, 679 hrsz-ú, a valóságban 2682 Püspökhatvan, Szabadság u. 27. szám alatti ingatlanon található vályogépületet életveszélyesnek nyilvánítja és elrendeli annak kényszerbontását. A kényszerbontást az Önkormányzat saját erőforrásai felhasználásával végzi el, mivel a tulajdonost/tulajdonosokat nem tudta megtalálni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁC 2600 Káptalan u. 1-3.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2020.09.25 11:48:54

Helyrajzi szám: PÜSPÖKHATVAN belterület 679

Megrendelés szám: 7/2174/2020

Méretarány: 1 : 1000

Térrajzs szám: 23383580002020



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!



TAKARNET v5.2

Felhasználó:

PHO1072 (Kilépés)

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdon

Nem hiteles tulajdoni lap

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁC 2600 Káptalan u. 1-3.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/45606/2020

2020.09.25

PÜSPÖKHATVAN

Szektor : 61

Belterület 679 helyrajzi szám

2682 PÜSPÖKHATVAN Szabadság utca 27. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill	ter	kat.jöv
	min.o		ha m2	k.fill
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	0		215	0.00

II. RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 44974/2013.11.11

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

gondnokolt

név : Salamon Józsefné

sz.név: Stohmayer Katalin

szül. : 1948

a.név : Barta Margit

cím : 1071 BUDAPEST Dózsa György út 82/B

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 41207/2/2017.07.18

Önálló szöveges bejegyzés cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 24.P.104.304/2016/18. számú jogerős ítélete alapján.

jogosult:

gondnokolt

név : Salamon Józsefné

sz.név: Stohmayer Katalin

szül. : 1948

a.név : Barta Margit

cím : 1071 BUDAPEST Dózsa György út 82/B

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

ajdoni lap

Előterjesztés Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 21-ei ülésére

Tárgy: lakásbérleti szerződés jóváhagyása és lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos döntés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Sipos Helga Eszter, aki dr. Berki Zsanett fogorvost helyettesíti, azzal fordult az Önkormányzathoz, szeretne szolgálati lakást igényelni. Czifra Bálintéknak elkészült a háza, így ők kiköltöztek a Jókai u. 4/1. számú önkormányzati ingatlanból.

A veszélyhelyzet alatt a polgármester a Képviselő-testület jogkörében eljárva döntött arról (amit később a testületi is jóváhagyott), hogy Gyebnár Tímea részére bérbe adja a Jókai u. 4/2. számú önkormányzati bérlakását. Ez most módosulna azzal, hogy a fogorvosnő távozása után a Rákóczi út 7/1. ingatlanba költözne be november 1-től.

Határozati javaslatok:

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Kt. számú határozta

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre bérbe adja a 2682 Püspökhatvan, Jókai u. 4/1. számú önkormányzati bérlakását dr. Sipos Helga Eszter és Al Hassan Morhaf részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Kt. számú határozta

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 16/2020. (VI.12.) számú polgármesteri határozatot úgy, hogy Gyebnár Tímea részére 2020. november 01. napjától a 2682 Püspökhatvan, Rákóczi út 7/1. szám alatti ingatlant adja határozatlan időre bérbe.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Püspökhatvan, 2020. szeptember 30.

Bátyi József
polgármester

Előterjesztés Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 21-ei testületi ülésére

Tárgy: DAKÖV Kft. 2021-2035 évekre szóló gördülő fejlesztési terve beruházási tervrészének és felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 15. éves időtávra gördülő fejlesztési terv elkészítését írja elő a víziközmű-ellátásért felelős feladatoként. A gördülő terv a Püspökhatvan és Térsége közműves szennyvízelvezető rendszerre vonatkozik.

Határozati javaslat:

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Kt. számú határozata

Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökhatvan és Térsége közműves szennyvízelvezető rendszer 2021 – 2035 időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének beruházási tervrészét és felújítási és pótlási tervrészét jóváhagyta.

A terv a határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Gördülő Fejlesztési Terv

2021.-2035. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

**Püspökhatvan és Térsége
Közműves szennyvízelvezető rendszer**

Víziközmű-rendszer kódja:

21-21388-1-004-00-11

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Püspökhatvan, Acsa, Csővár, Galgagyörk
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-21388-1-004-00-11
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Püspökhatvan Község, Acsa Község, Csővár Község, Galgagyörk Község, Önkormányzatai
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2021. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2022.-2025. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2026.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvíztisztító rendszer bemutatása:

Szennyvíztisztító telep címe: Püspökhatvan külterülete (hrszt: 097/51)

Szennyvíztisztító mértékadó kapacitása: 500 m³/d.

Az üzem tevékenységének ismertetése, az alkalmazott technológia bemutatása:

A létesítmény célja a települések elválasztott rendszerű kommunális csatornahálózata által összegyűjtött szennyvizeknek és a beszállított szippantott kommunális szennyvizeknek vízjogi létesítési engedélyben hatóságilag is előírt 3/1984. OVH rendelet melléklete szerinti I. területi - vízminőségi határértékre történő megtisztítása.

A technológia fő műveletei

A szennyvíztisztító telepre kidolgozott technológia komplex megoldást nyújt a szennyvizek tisztítására, valamint az iszapvonalon megjelenő technológiai feladatokra.

A szennyvíztisztító telep teljes kapacitása $Q_{24} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$ szennyvíz, amelyen belül a rendszer max. 20 m³/d szippantott kommunális szennyvíz fogadását is biztosítja.

A megvalósított PURABLOKK totáloxidációs eleveniszapos biológiai tisztítástechnológia képes biztonságosan kielégíteni az I. vízminőségi kategóriára meghatározott határértékeket is.

Szennyvíztisztítás részletes ismertetése**Mechanikai tisztítás**

A csatornán érkező nyers szennyvizet, csurgalékvizeket, valamint az előkezelt híg fekált átemelést követően a gépi tisztítású finomrács (3 mm-es) fogadóvályújába vezetjük be. A rácsszemét tömörített,

víztelenített állapotban kerül a földszinten elhelyezett hulladékkonténerbe, mely kézzel gurítható. A konténer a műtárgyblokk földszintjén zárt helyiségben került elhelyezésre. A gépi rács megkerülése kézi tisztítású rácson keresztül biztosítható.

Biológiai tisztítás, foszforeltávolítás

A gépi rácsról a szennyvizek a biológiai fokozatra folynak át, amely két párhuzamos ágból áll. A biológiai fokozat első egysége a közös anaerob medence, ahol a mechanikailag tisztított szennyvíz az utóülepítőkből visszatérő eleveniszappal keveredik, és anaerob körülmények között megtörténik a foszforvegyületek visszaoldódása. A szennyvíz-iszap elegy innen az anoxikus medencékbe folyik, ahol a nitrátban dús, recirkulált szennyvízzel keveredik. A denitrifikáció így optimális, táplálékban környezetben nagy hatásfokkal megy végbe. A szerves vegyületek lebontása a biológiai műtárgy legnagyobb egységében, a levegőztető medencékben történik. A levegőztető medencében a megfelelő iszapkoncentráció biztosítja a hatékony biológiai lebontást, valamint a magas iszapkor eredményeként végbemegy a kívánt mértékű nitrifikáció.

A levegőztetőkből az utóülepítőbe jut át a szennyvíz. Az ülepítők dortmudi rendszerűek, vertikális átfolyásúak. A kiüledett iszapot frekvencia váltós merülőszivattyú továbbítja az ülepítők zsompos kialakítású fenekéről az anaerob medencébe.

A levegőztető tér oxigénigényét finombuborékos rendszer biztosítja, melynek fűvói a technológiai épület földszintjén lévő gépházba települnek. A levegőztető elemek Flygt-Sanitaire gyártmányok.

Fertőtlenítés

A mechanikai és biológiai tisztítást követően nátrium-hypoklorit oldatos fertőtlenítés biztosított automatikus adagolóberendezéssel. Klórozást csak hatósági előírás esetén kell végezni. Lehetőség van a fertőtlenítő megkerülésére.

Iszapkezelés, Sűrítés

Az utóülepítőből a recirkulációs szivattyúk segítségével elvehető fölös iszap az ikerkialakítású sűrítőbe folyik. A fölösiszap szárazanyag tartalma: 0,8 %, a sűrített iszap várható szárazanyag tartalma kb. 3,0 %.

Iszap víztelenítés

A sűrítőkből szív a víztelenítő berendezés iszapfeladó szivattyúja. A víztelenítés polielektrolitos kondicionálás után szalagszűrőn történik. A víztelenített iszap szárazanyag tartalma 18-20 %.

A víztelenített iszaplepeny a szalagszűrőről közvetlenül a gyűjtőkonténerbe kerül.

A befogadó:

A tisztított szennyvíz befogadója a 0111 hrsz. Névtelen árok 0+202 km szelvénye, amely a Galgapatákba a 38+450 km szelvényénél köt be.

Csatornahálózat

A Püspökhatvani agglomeráció 4 településén azonos beruházás keretében épült a jellemzően gravitációs rendszerű csatornahálózat.

A gerinccsatornák 200 mm, a bekötőcsatornák 160 mm átmérőjű KG-PVC csőből készültek.

Az alábbiakban településenként felsoroljuk a megépült közterületi közbenső és végátemelőket jellemző tulajdonságaikkal.

Felsoroljuk továbbá a megépült csatornahálózatok, nyomóvezetékek hosszadatait.

Acsa A-1 jelű végátemelő: D=2,00 m átmérőjű ROCLA típusú alma, mélysége: 5,7 m

Telepítés helye: (439/3 hrsz.)

Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 SH tip. 2db

Szagtalanító: Bioteg 200

Csatlakozó nyomóvezeték: Al-P, D 110 x 6,3 KPE

Acsa A-2 jelű átemelő: D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,2 m

Telepítés helye: Falujárók u.
 Beépített szivattyú: FLYGT. CP 3067 HT tip 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: N-2, D 63 x 3,6 KPE

Acsa A-3 jelű átemelő: D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,05 m

Telepítés helye: Vasút u.
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3067 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: N-3, D 63 x 3,6 KPE

Acsaújlak A-4 jelű végátemelő: D= 1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,4 m
 Telepítés helye: Buszforduló
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3057 HT tip. 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: AU1-A, D 90 x 5,1 KPE

Üzemel összesen Acsa községben:
 9687,5 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat
 6574,4 fm szennyvíz-nyomócső összesen
 14 db a házi átemelővel bekötött ingatlanok
 488 db szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

Csővár A-1 jelű végátemelő: D= 1,59 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,0 m
 Telepítés helye: Kossuth L. u. (135/2 hrsz.)
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 HT tip. 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: CI-P, D 90 x 5,1 KPE

Üzemel összesen Csővár községben:
 6140,5 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat
 4387,5 fm szennyvíz-nyomócső
 10 db házi átemelővel bekötött ingatlanok
 312 db a szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

Galgagyörk A-1 jelű végátemelő: D=2,00 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,4 m
 Telepítés helye: Vasút u.
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 HT tip. 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: GG-T, D 110 x 6,3 KPE

Üzemel összesen Galgagyörk községben:
 7393,5 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat
 3891,4 fm szennyvíz-nyomócső
 13 db házi átemelővel bekötött ingatlanok
 363 db a szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

Püspökhatvan A-1 jelű végátemelő:
 D=2,60 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,9 m Telepítés helye: Kőbánya u. Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: PI-T, D 160 x 9,1 KPE

Püspökhatvan A-2 jelű átemelő:
 D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,7 m
 Telepítés helye: Kőbánya u. Beépített szivattyú: FLYGT CP 3057 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200

Csatlakozó nyomóvezeték: N-2, D 63 x 3,6 KPE

Püspökhatvan A-3 jelű átemelő:

D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,4 m

Telepítés helye: Béke u.

Beépített szivattyú: FLYGT CP 3057 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200

Csatlakozó nyomóvezeték: N-3, D 63 x 3,6 KPE

Üzemel összesen Püspökhatvan községben:

7976,0 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat

1958,5 fm szennyvíz-nyomócső

13 db házi átemelővel bekötött ingatlanok száma

516 db a szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V./5. szerint meghatározott a bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt.+ ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000	150	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	4.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	10.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Önkormányzatok, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a PPHT-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész I. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.

2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Önkormányzatok, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a PPHT-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész II. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

7./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Önkormányzatok, és a DAKÖV Kft., mint víziközmű-szolgáltató, a PPHT-SZV Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész III. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoznak meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

Gördülő fejlesztési terv a 2021. - 2035. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: DAKÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: PPHI-SZV közműves szennyvízelvezetés
 Víziközmű-rendszer kódja: ** 21-21388-1-004-00-11

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Viz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése***	Megalóítás várható időtartama			Tervezett időtáv****		
							Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1.	Nincs tervezve			0	0							
2.				0	0							
3.				0	0							
4.				0	0							
5.				0	0							
6.				0	0							
7.				0	0							
8.				0	0							
9.				0	0							
10.				0	0							
11.				0	0							
12.				0	0							
13.				0	0							
14.				0	0							
15.				0	0							

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfélelő szöveget az aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfélelő időtávot x-el kell jelölni

Átadás-átvételi elismervény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdésnek megfelelően, a Püspökatvan, Acsa, Csővár, Galgagyörk Közműves Szennyvízelvezetés- és tisztítás Rendszerre (PPHT-SZV), a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., mint a víziközmű-rendszer üzemeltetője, elkészítette a 2021.-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

A víziközmű-rendszer ellátásáért felelősök:

Püspökatvan Község Önkormányzata
Acsa Község Önkormányzata
Csővár Község Önkormányzata
Galgagyörk Község Önkormányzata

Valamennyi ellátásért felelős nevében és helyett eljár:


Püspökatvan Község Önkormányzata

Üzemeltető a mai napon véleményezésre átadja az ellátásért felelősök képviselőjét ellátó Püspökatvan Község Önkormányzata részére, a 2021.-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet. A törvény előírásai szerint a véleményezésre a Gördülő Fejlesztési Terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

Kelt: 2020. 09. 30

DAKÖV KFT.
Bepi Üzemeltetési Osztály
2191 Bag, Dózsa Gy. u. 30.
Adószám: 10800370-2-13
Tóth
átadó

[Signature]
átvevő



Gördülő Fejlesztési Terv

2021.-2035. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

**Püspökhatvan és Térsége
Közműves szennyvízelvezető rendszer**

**Víziközmű-rendszer kódja:
21-21388-1-004-00-11**

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Püspökhatvan, Acsa, Csóvár, Galgagyörk
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-21388-1-004-00-11
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Püspökhatvan Község, Acsa Község, Csóvár Község, Galgagyörk Község, Önkormányzatai
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 15 éves időtávra készült, mely 3 időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2021. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: négyéves időtartam, 2022.-2025. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.
- III. ütem: tíz éves időtartam, 2026.-2035. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvíztisztító rendszer bemutatása:

Szennyvíztisztító telep címe: Püspökhatvan külterülete (hrs: 097/51)

Szennyvíztisztító mértékadó kapacitása: 500 m³/d.

Az üzem tevékenységének ismertetése, az alkalmazott technológia bemutatása:

A létesítmény célja a települések elválasztott rendszerű kommunális csatornahálózata által összegyűjtött szennyvizeknek és a beszállított szippantott kommunális szennyvizeknek vízjogi létesítési engedélyben hatóságilag is előírt 3/1984. OVH rendelet melléklete szerinti I. területi - vízminőségi határértékre történő megtisztítása.

A technológia fő műveletei

A szennyvíztisztító telepre kidolgozott technológia komplex megoldást nyújt a szennyvizek tisztítására, valamint az iszapvonalon megjelenő technológiai feladatokra.

A szennyvíztisztító telep teljes kapacitása $Q_{24} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$ szennyvíz, amelyen belül a rendszer max. 20 m³/d szippantott kommunális szennyvíz fogadását is biztosítja.

A megvalósított PURABLOKK totáloxidációs eleveniszapos biológiai tisztítástechnológia képes biztonságosan kielégíteni az I. vízminőségi kategóriára meghatározott határértékeket is.

Szennyvíztisztítás részletes ismertetése**Mechanikai tisztítás**

A csatornán érkező nyers szennyvizet, csurgalékvizet, valamint az előkezelt híg fekált átemelést követően a gépi tisztítású finomrács (3 mm-es) fogadóvályújába vezetjük be. A rácsszemét tömörített,

víztelenített állapotban kerül a földszinten elhelyezett hulladékkonténerbe, mely kézzel gurítható. A konténer a műtárgyblokk földszintjén zárt helyiségben került elhelyezésre. A gépi rács megkerülése kézi tisztítású rácson keresztül biztosítható.

Biológiai tisztítás, foszforeltávolítás

A gépi rácsról a szennyvizek a biológiai fokozatra folynak át, amely két párhuzamos ágból áll. A biológiai fokozat első egysége a közös anaerob medence, ahol a mechanikailag tisztított szennyvíz az utóülepítőkből visszatérő eleveniszappal keveredik, és anaerob körülmények között megtörténik a foszforvegyületek visszaoldódása. A szennyvíz-iszap elegy innen az anoxikus medencékbe folyik, ahol a nitrátban dús, recirkulált szennyvízzel keveredik. A denitrifikáció így optimális, táplálékban környezetben nagy hatásfokkal megy végbe. A szerves vegyületek lebontása a biológiai műtárgy legnagyobb egységében, a levegőztető medencékben történik. A levegőztető medencében a megfelelő iszapkoncentráció biztosítja a hatékony biológiai lebontást, valamint a magas iszapkor eredményeként végbemegy a kívánt mértékű nitrifikáció.

A levegőztetőkből az utóülepítőbe jut át a szennyvíz. Az ülepítők dortmundi rendszerűek, vertikális átfolyásúak. A kiüledett iszapot frekvencia váltós merülőszivattyú továbbítja az ülepítők zsompos kialakítású fenekéről az anaerob medencébe.

A levegőztető tér oxigénigényét finombuborékos rendszer biztosítja, melynek fűvői a technológiai épület földszintjén lévő gépházba települnek. A levegőztető elemek Flygt-Sanitaire gyártmányok.

Fertőtlenítés

A mechanikai és biológiai tisztítást követően nátrium-hypoklorit oldatos fertőtlenítés biztosított automatikus adagolóberendezéssel. Klórozást csak hatósági előírás esetén kell végezni. Lehetőség van a fertőtlenítő megkerülésére.

Iszapkezelés, Sűrítés

Az utóülepítőből a recirkulációs szivattyúk segítségével elvehető fölös iszap az ikerkialakítású sűrítőkbe folyik. A fölösiszap szárazanyag tartalma: 0,8 %, a sűrített iszap várható szárazanyag tartalma kb. 3,0 %.

Iszap víztelenítés

A sűrítőkől szív a víztelenítő berendezés iszapfeladó szivattyúja. A víztelenítés polielektrolitos kondicionálás után szalagszűrőn történik. A víztelenített iszap szárazanyag tartalma 18-20 %.

A víztelenített iszaplepeny a szalagszűrőről közvetlenül a gyűjtőkonténerbe kerül.

A befogadó:

A tisztított szennyvíz befogadója a 0111 hrsz. Névtelen árok 0+202 km szelvénye, amely a Galgátpatakba a 38+450 km szelvényénél köt be.

Csatornahálózat

A Püspökhatvani agglomeráció 4 településén azonos beruházás keretében épült a jellemzően gravitációs rendszerű csatornahálózat.

A gerinccsatornák 200 mm, a bekötőcsatornák 160 mm átmérőjű KG-PVC csőből készültek.

Az alábbiakban településenként felsoroljuk a megépült közterületi közbenső és végátemelőket jellemző tulajdonságaikkal.

Felsoroljuk továbbá a megépült csatornahálózatok, nyomóvezetékek hosszadatait.

Acsa A-1 jelű végátemelő: D=2,00 m átmérőjű ROCLA típusú alma, mélysége: 5,7 m

Telepítés helye: (439/3 hrsz.)

Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 SH tip. 2db

Szagtalanító: Bioteg 200

Csatlakozó nyomóvezeték: AI-P, D 110 x 6,3 KPE

Acsa A-2 jelű átemelő: D=1,30 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,2 m

Telepítés helye: Falujárók u.
 Beépített szivattyú: FLYGT. CP 3067 HT tip 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: N-2, D 63 x 3,6 KPE

Acsa A-3 jelű átemelő: D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,05 m

Telepítés helye: Vasút u.
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3067 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: N-3, D 63 x 3,6 KPE

Acsaújlak A-4 jelű végátemelő: D= 1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,4 m
 Telepítés helye: Buszforduló
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3057 HT tip. 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: AU1-A, D 90 x 5,1 KPE

Üzemel összesen Acsa községben:
 9687,5 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat
 6574,4 fm szennyvíz-nyomócső összesen
 14 db a házi átemelővel bekötött ingatlanok
 488 db szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

Csővár A-I jelű végátemelő: D= 1,59 m átmérőjű ROCLA típusú alma, mélysége: 4,0 m
 Telepítés helye: Kossuth L. u. (135/2 hrsz.)
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 HT tip. 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: CI-P, D 90 x 5,1 KPE

Üzemel összesen Csővár községben:
 6140,5 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat
 4387,5 fm szennyvíz-nyomócső
 10 db házi átemelővel bekötött ingatlanok
 312 db a szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

Galgagyörk A-I jelű végátemelő: D=2,00 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,4 m
 Telepítés helye: Vasút u.
 Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 HT tip. 2db
 Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: GG-T, D 110 x 6,3 KPE

Üzemel összesen Galgagyörk községben:
 7393,5 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat
 3891,4 fm szennyvíz-nyomócső
 13 db házi átemelővel bekötött ingatlanok
 363 db a szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

Püspökhatvan A-I jelű végátemelő:
 D=2,60 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,9 m Telepítés helye: Kőbánya u. Beépített szivattyú: FLYGT CP 3127 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200
 Csatlakozó nyomóvezeték: PI-T, D 160 x 9,1 KPE

Püspökhatvan A-2 jelű átemelő:
 D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 4,7 m
 Telepítés helye: Kőbánya u. Beépített szivattyú: FLYGT CP 3057 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200

Csatlakozó nyomóvezeték: N-2, D 63 x 3,6 KPE

Püspökhatvan A-3 jelű átemelő:

D=1,36 m átmérőjű ROCLA típusú akna, mélysége: 3,4 m

Telepítés helye: Béke u.

Beépített szivattyú: FLYGT CP 3057 HT tip. 2db Szagtalanító: Bioteg 200

Csatlakozó nyomóvezeték: N-3, D 63 x 3,6 KPE

Üzemel összesen Püspökhatvan községben:

7976,0 fm NA 200 KG-PVC méretű és anyagú gravitációs csatornahálózat

1958,5 fm szennyvíz-nyomócső

13 db házi átemelővel bekötött ingatlanok száma

516 db a szennyvíz-szolgáltatásba bekötött ingatlan

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V./5. szerint meghatározott a bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt.+ ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000	150	850
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	4.000	0	4.000
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	10.000	0	10.000

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindhárom ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Püspökhatvan, Acsa, Csóvár, Galgagyörk szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Püspökhatvan, Acsa, Csóvár, Galgagyörk szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2019. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2020.-2034. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznel, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 850 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

**1. feladat: Püspökhatvan 1 szv. átemelő szivattyú pótlás
Flygt Concertor N80 1 db**

A tervezett munka	Költség(eFt.)
Szivattyú beszerzés a Xylem Flygt ajánlata alapján	850
A feladat költsége összesen:	850

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 4.000 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Házi szennyvízáttemelő szivattyú felújítása évente 5 db, a II. ütemre összesen 20 db

A PPHT-SZV rendszeren a terület adottságai miatt 40 ingatlan házi átemelővel csatlakozik a szennyvízgyűjtő hálózatra. A szolgáltatás határa a házi átemelő akna bemeneti oldala, ezért meghibásodás esetén a szivattyúk javítása, felújítása, pótlása a szolgáltató feladata. A tapasztalatok alapján gyakori a berendezések meghibásodása. A felújításokat szakszervizzel végeztetjük.

Szivattyú felújítás költség kalkulációja:

A tervezett munka	Költség(eFt.)
Szivattyú felújítás szervizben (37.200.-/db)	744

A tervezett összeg a szerviz tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

Összesen: 744

2. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3067) felújítása, a II. ütemre összesen 8 db

A tervezett munka **Költség(eFt.)**
 Szivattyú felújítás szervizben (8x213.500.-/db) 1.708
 A tervezett összeg a szerviz tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

Összesen: 1.708

A rendszeren összesen 10 szennyvízátemelő üzemel 2-2 db szivattyúval. Jelenleg nem lehet meghatározni, hogy a II. ütem ideje alatt melyik szivattyú milyen mértékben használódik el.

3. feladat: Szennyvízátemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a II. ütemre összesen 4 db

A tervezett munka **Költség(eFt.)**
 Térvilágítás és vezérlőszekrény felújítás 4x387.000.-/db) 1.548
Összesen: 1.548
 A tervezett költség műszaki becsléssel lett megadva.

A rendszeren összesen 10 szennyvízátemelőnél üzemel vezérlőszekrény. Jelenleg nem lehet meghatározni, hogy a II. ütem ideje alatt melyik szorul leginkább felújításra.

A II. Ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
1. feladat: Házi szennyvízátemelő szivattyú felújítása évente 5 db, a II. ütemre összesen 20 db	744
2. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3067) felújítása évente 3db, a II. ütemre összesen 8 db	1.708
3. feladat: Szennyvízátemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a II. ütemre összesen 4 db	1.548
Összesen:	4.000

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (2) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

8./ A felújítási és pótlási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a III. ütemre: 10.000 eFt.

A III. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3067) felújítása a III. ütemre összesen 15 db

A tervezett munka	KöltségeFt.)
Szivattyú felújítás szervizben (15x300.000.-/db)	4.500
Összesen:	4.500
A tervezett összeg a szerviz tájékoztatása alapján, műszaki becsléssel lett megadva.	

A fenti tervezett költségszámítás alapján az III. ütem 1. feladat tervezett költsége: **4.500 eFt.**

A rendszeren összesen 10 szennyvízátemelő üzemel 2-2 db szivattyúval. Jelenleg nem lehet meghatározni, hogy a III. ütem ideje alatt melyik szivattyú milyen mértékben használódik el.

2. feladat: Házi szennyvízátemelő szivattyú pótlása, a III. ütemre összesen 15 db

A PPHT-SZV rendszeren a terület adottságai miatt 40 ingatlan házi átemelővel csatlakozik a szennyvízgyűjtő hálózatra. A szolgáltatás határa a házi átemelő akna bemeneti oldala, ezért meghibásodás esetén a szivattyúk javítása, felújítása, pótlása a szolgáltató feladata. A tapasztalatok alapján gyakori a berendezések meghibásodása. A III. ütemre elhasznált szivattyúk felújítása valószínűleg nem lesz gazdaságos, ezért majd az akkor elérhető jó minőségű szivattyúk beszerzése válik indokolttá.

Szivattyú pótlás költség kalkulációja:

A tervezett munka	KöltségeFt.)
Szivattyú beszerzés (15x160.000.-/db)	2.400
Összesen:	2.400
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva.	

A fenti tervezett költségszámítás alapján az III. ütem 2. feladat tervezett költsége: **2.400 eFt.**

3. feladat: Szennyvízátemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a III. ütemre összesen 4 db

A tervezett munka	KöltségeFt.)
Térvilágítás és vezérlőszekrény felújítás (4x387.000.-/db)	1.548
Összesen:	1.548
A tervezett költség műszaki becsléssel lett megadva.	

A fenti tervezett költségszámítás alapján az III. ütem 3. feladat tervezett költsége: **1.548 eFt.**

A rendszeren összesen 10 szennyvízátemelőnél üzemel vezérlőszekrény. Jelenleg nem lehet meghatározni, hogy a III. ütem ideje alatt melyik szorul leginkább felújításra.

4.feladat: Szennyvízszivattyú pótlása Flygt 3102 (1 db)

Tervezett anyag megnevezése	Költség (eFt.)
Flygt 3102 szivattyú beszerzése (1.552.000.-/ db)	1.552
Összesen:	1.552

A tervezett összeg a jelenlegi árszínvonal alapján, műszaki becsléssel lett megadva.

A fenti tervezett költségszámítás alapján az II. ütem 4. feladat tervezett költsége: **1.552 eFt**

A III. Ütem tervezett feladatainak összegzése:

<i>Tervezett feladat megnevezése</i>	<i>Tervezett költség eFt.</i>
1. feladat: Szennyvízszivattyúk (Flygt 3085) felújítása a III. ütemre összesen 15 db	4.500
2. feladat: Házi szennyvízátemelő szivattyú pótlása, a III. ütemre összesen 15 db	2.400
3. feladat: Szennyvízátemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a III. ütemre összesen 4 db	1.548
<u>4. feladat: Szennyvízszivattyú pótlása (1 db)</u>	<u>1.552</u>
Összesen:	10.000

A III. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a III. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a települések szennyvízelvezetését veszélyeztetheti, és a működőképességet kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató. *

DAKÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

PPHT-SZV közműves szennyvízelvezetés

21-21388-1-1004-00-11

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1.	Rendkívül helyzetből adódó feladatok elvégzése	Nem	Püspökatvan Önkormányzat	150	Használati díj	2021. január	2021. december	x			
2.	Szennyvízszivattyú pótlása Flygt Concertor N80 2,2 kW	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	850	Használati díj	2021. január	2021. december	x			
3.	Házi szennyvízáttemelő szivattyú felújítása évente 5 db, a II. ütemre összesen 20 db	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	744	Használati díj	2022.	2025.		x		
4.	Szennyvízáttemelő (Flygt 3067) felújítása, a II. ütemre összesen 8 db	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	1.708	Használati díj	2022.	2025.		x		
5.	Szennyvízáttemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a II. ütemre összesen 4 db	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	1.548	Használati díj	2022.	2025.		x		
6.	Szennyvízszivattyúk (Flygt 3067) felújítása a III. ütemre összesen 15 db	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	4.500	Használati díj	2026.	2035.			x	
7.	Házi szennyvízáttemelő szivattyú pótlása, a III. ütemre összesen 15 db	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	2.400	Használati díj	2026.	2035.			x	
8.	Szennyvízáttemelő térvilágítás és vezérlőszekrény felújítása, a III. ütemre összesen 4 db	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	1.548	Használati díj	2026.	2035.			x	
9.	Szennyvízszivattyú pótlása Flygt 3102 (1 db)	nem	Acsa, Csövár, Galgagyörk,	1.552	Használati díj	2026.	2035.			x	
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	1.000
II. ütem	4.000
III. ütem	10.000

* a megfelelő szöveg részt aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatali által a működési engedélyt megállapított VKR kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshány"- kifejezéssel
 **** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni



PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Szám:

Bátyi József úrnak
Püspökatvan Község Polgármesterének

Püspökatvan
Szabadság utca 27. sz.

2682

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Váci Rendőrkapitányság Kapitányságvezető beosztásába tervezem kinevezni Révész Ákos József r. ezredes Urat.

Révész Ákos József r. ezredes 1995. március 01-jén került kinevezésre a Rendőrség hivatásos állományába. 1997. március 01. napjától a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán főnyomozó, majd 1998. január 01. napjától alosztályvezetői beosztásba került.

2002. augusztus 01. napjától a Szécsényi Rendőrkapitányságon megbízott kapitányságvezetőként, majd 2003. március 01-jei hatállyal kinevezett kapitányságvezetőként látta el hivatásos szolgálatát.

2004. július 01-jei hatállyal ismét a Balassagyarmati Rendőrkapitányság állományában került, ahol kezdetben osztályvezetői feladatokat látott el, 2005. december 16-tól megbízással, 2008. január 01-től kinevezéssel látta el a rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait.

2014. augusztus 01. napjától a Bátorfyerenyei Rendőrkapitányság állományában megbízással, 2015. július 01. napjától kinevezéssel kapitányságvezetői feladatokat látott el.

2019. július 01. napjától a Rétsági Rendőrkapitányság állományában kapitányságvezető beosztásban látta el hivatásos szolgálatát.

A Pest MRFK Váci Rendőrkapitányság állományába 2020. április 01-jei hatállyal került áthelyezésre, ezzel egyidejűleg kapitányságvezetői feladatok ellátásával került megbízásra.

Révész Ákos József r. ezredes a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán és Rendőrtiszti Főiskolán szerzett végzettséggel, rendészeti szakvizsgával, okleveles rendészeti vezetővé képző és mestervezetővé képző tanfolyami végzettséggel rendelkezik.

Pályafutása alatt többször részesült főkapitányi dicséretben és jutalomban.

Szolgálati feladatait nagy hozzáértéssel, egyenletesen magas szinten végzi. A kapitányság tevékenységét megfelelően irányítja, koordinálja, felmerülő szakmai problémákra kreatív

megoldásokat talál. Jól képzett, több éves vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik. Gondolkodásmódja nyitott, váratlan helyzetekre pozitívan reagál, hatékony döntések meghozatalára képes. Határozott intézkedéseivel, gyors és szakszerű döntéseivel hozzájárul a rendőrkapitányság szakmai munkájának megítéléséhez.


Szakmai ismeretei, parancsnoki magatartása és következetessége alapján alkalmasnak tartom a kapitányság vezetésére.


Kérem, hogy Révész Ákos József r. ezredes Úr kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését illetően az Önkormányzat Képviselő Testületének véleményezését soron kívül megküldeni szíveskedjen.

Az elmúlt évek alatt tapasztalt segítő együttműködését és a rendőrkapitányságot támogató munkáját köszönöm.

Budapest, 2020. október „06”

Tisztelettel:


Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei főkapitány



Előterjesztés Püspökatvan község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 21-ei testületi ülésére

Tárgy: hozzájárulás Váci Rendőrkapitány kinevezéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az Önkormányzat támogassa váci kapitányi feladatokkal megbízott Révész Ákos József r. ezredes kapitányságvezetői munkakörben való kinevezését.
Az előterjesztéshez csatolom a megyei kapitány megkeresését.

Püspökatvan, 2020. október 21.

Bátyi József
polgármester

Határozati javaslat:

Püspökatvan Község Önkormányzatának
...../2020. (.....) Kt. számú határozata

Püspökatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Révész Ákos József r. ezredes Váci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásban történő kinevezését.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (X.21.) Önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015. (II. 10.) Ör. módosításáról**

Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§

Az Ör. 40. §-az alábbiak szerint módosul:

Közös Önkormányzati Hivatal

- (1) Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete, Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete és Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: Möt.v.) 85. §-a alapján közös önkormányzati hivatalt hozott létre Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
- (2) A Közös Hivatal működésével kapcsolatos kérdéseket a képviselő-testületek külön megállapodásban rögzítették.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el.
- (4) A hivatal belső szervezetére, munkarendjére, részletes ügyrendjére, a Képviselő-testület és a bizottságok munkájának segítésére, valamint az ügyfélfogadás rendjére vonatkozó szabályokat a Közös Hivatal SZMSZ-e és Ügyrendje tartalmazza.

2. §

Az Ör. 45. §-a az alábbiak szerint módosul:

- (1) A településen szlovák és roma nemzetiségi önkormányzat működik.
- (2) A A települési önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat együttműködésének szabályait együttműködési megállapodásban rendezik.
- (3) A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási, pénzügyi feladataik ellátására a Közös Hivatallal kötnek megállapodást.

3. §

Az Ör. 46. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az Ör. függeléke az SZMSZ-hez tartozó olyan rendeleti szabályozást nem igénylő tartozék, amelynek folyamatos karbantartásáról a jegyző saját hatáskörben gondoskodik.

A rendelet függelékei:

1. sz. függelék: Átruházott hatáskörök jegyzéke
2. sz. függelék: Az önkormányzat társulásokban való részvétele
3. sz. függelék: Képviselő-testülete névsora
4. sz. függelék: Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke
5. sz. függelék: A bizottságok összetétele

6. sz. függelék: Szakfeladatrend

4. §


(1) Hatályát veszti az Ör. 1. § (5) bekezdésében a kormányzati funkciókra vonatkozó két utolsó bekezdés.


(2) A rendeletről törlésre kerül az „aljegyző” megnevezés.

5. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően a jegyző gondoskodik.


Püspökhatvan, 2020. október 21.


Bányi József
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2020. október 21-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



Püspökhatvan község Önkormányzatának kormányzati funkciói

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető- fenntartás és - működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
082030	Művészeti tevékenység
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások